

國立臺灣海洋大學
110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議紀錄

時間：110 年 11 月 4 日（星期四）下午 12 時 10 分

地點：行政大樓 4 樓會議室

主持人：鄭學務長學淵

紀錄：黃肇莉

出席人員：詳如「110 學年度第 1 學期學生宿舍輔導委員會委員名單」

壹、主席致詞

感謝各學院教師代表、各學院學生代表、各宿舍總幹事及住宿輔導組同仁的參與，期許校方在學生校內住宿或是校外賃居等相關議題之處理能更臻完善。

貳、109 學年度第 2 學期會議執行情形

提案討論	執行情形	執行等級
修正「國立臺灣海洋大學學生宿舍管理辦法」部份條文	中華民國 110 年 6 月 23 日海學住字第 1100012053 號令發布。	A (已完成)
修正「國立臺灣海洋大學住宿保證金管理細則」部份條文	中華民國 110 年 6 月 23 日海學住字第 1100012055 號令發布。	A (已完成)

參、業務報告（如附件）

- 一、報告人：男一舍李文宏先生（第 4 頁）
- 二、報告人：女一舍蔡妮琳小姐（第 6 頁）
- 三、報告人：男二舍陳洋寶先生（第 8 頁）
- 四、報告人：男三女二舍張儀安小姐（第 11 頁）
- 五、報告人：宿舍床位綜合業務許景涵小姐（第 14 頁）
- 六、報告人：宿舍修繕黃千華先生（第 15 頁）
- 七、報告人：夜間輔導陳榮煌先生（第 20 頁）
- 八、報告人：宿舍安全黃肇莉小姐（第 22 頁）

***業務報告疑義討論**

一、【工學院教師委員 機械系吳俊毅老師】提問

有關男一舍幹部於颱風來襲日至頂樓巡查，是否妥適？

【男一舍承辦人員李文宏先生】答覆

幹部僅於 5 樓樓梯間巡查，巡樓為生自會幹部的例行性工作。

【鄭學務長學淵】指示

請各宿舍輔導老師提醒宿舍幹部們於執行公務時，應以自身安全為首要。

二、【人社院教師委員 應經所李篤華老師】提問

如學生於他處打疫苗，返回學校宿舍時，對於打疫苗後之個人反應，校方有何安全因應或協助措施？

【鄭學務長學淵】

疫管局公告登打疫苗期間，本校衛保組皆以公告及電子郵件持續不斷提醒疫苗之登記日期、施打疫苗日期、施打地點及請假方式，惟施打疫苗意願無法強迫，且施打日期不同，同學有無打疫苗之人數難統計。

宿舍以學生安全為重。有關住宿生之住宿安全皆訂有標準作業程序，同學如有不適，宿舍輔導老師或幹部將視同學狀況依程序進行，如叫救護車、通知相關單位及家長等，且本校學生宿舍以4人一間寢室為主，彼此可相互協助。

肆、臨時動議：

一、【法政學院學生委員 法政系嚴柏荏同學】

因本系有位行動不便之同學，現住於男三女二舍，於用餐時段只有電梯可至地下室餐廳用餐。有關男三女二舍一樓至地下室餐廳的無障礙設施，目前有何改善規劃？

【鄭學務長學淵】

因男三女二舍屬舊建物，於一樓至地下室之坡度陡。無障礙的坡道坡度必需符合「建築物無障礙設施設計規範」：不得大於1/12高度的規定。校方擬於符合相關法規及學校經費許可下，研擬硬體改善方案。

【住輔組高組長聖龍】

宿舍有輔導老師及生自會幹部服務住宿生。同學如有提出需求，於符合相關規定的前提下，會盡力協助同學。

二、【工學院教師委員 機械系吳俊毅老師】

學生反映，男一舍三樓盥洗時僅有熱水！

【鄭學務長學淵】

請男一舍承辦人員會後瞭解詳情，儘速處理。

【男一舍承辦人員李文宏先生】會後處理回報

因近期男一舍進行屋頂防水與汰換水塔工程，廠商另置備用水塔供使用，於前項工程完工時，未將管路復原，導致冷熱水水壓不同。本組周志勳先生已協助將管路復原，目前冷熱水供應正常。將持續觀察夜間盥洗狀況。同學如使用宿舍硬體設備時有任何疑義，可至櫃臺或教學務系統線上報修，本組將立即請廠商維修或更新。

三、【學生會會長 張以承同學】

居住於女一舍的同學反應，女一舍浴廁門縫過大，造成使用上的尷尬。

【鄭學務長學淵】

女一舍於進行修繕時，將一併列入改善事項。

【女一舍承辦人員蔡妮琳小姐】會後處理回報

11月5日已全面檢查女一舍浴廁，門縫過大之處將統一進行修繕。

四、【國際生聯絡人 維克朗同學】

近期男二宿舍無預警停水，致無水可用。

【男二舍承辦人員陳洋寶先生】

10月25日因水壓異常，致男二舍無預警停水，當時立即安排有盥洗需求的同學至男一舍及男三舍盥洗。

肆、散會（下午 12:55）

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議 住宿輔導組業管工作報告

附件

<報告人：男一舍李文宏先生>

輔導及處理事項

日期	110-1 輔導事項
9 月 12 日	璨樹颱風帶來強風強雨，男一宿舍 539、538、428 發生漏水狀況；因頂樓工程尚未完工，539 尚未住人，538 則暫時住朋友寢室而等待換寢室，428 則為窗台滲水，先將靠窗的 B 床同學暫移至靠門的 A 床。
9 月 12 日	宿舍輔導老師於傍晚時發現男一宿舍停水，經機械系與商船系樓長共同前去頂樓檢查，發現男一宿舍進水管疑似颱風強襲而斷管。宿舍輔導老師判斷無法自行處理而緊急聯絡頂樓工程主任，工地主任數次聯絡皆未果下轉而連絡營繕組張技士，張技士回應會盡力協助聯絡監工與主任來緊急處理。 考量同學多為晚上盥洗，男一宿舍輔導老師聯絡男二宿舍輔導老師，告知相關狀況並請男二宿舍於櫃檯服務時間內開放給男一同學盥洗，在男二宿舍幹部願意協助下男一宿舍緊急廣播告知同學可至男二盥洗。 工地主任偕同師傅搶修水管處理完畢。
9 月 17 日	中秋四天連假屋頂進行地坪磨除工程，宿舍廣播並寫公告週知請所有人緊閉門窗，以免大量塵土飛揚污染內。
9 月 28 日	家長致電宿舍輔導老師，說明寢室 337 有水泥與磚塊外裸，宿舍輔導老師巡視後發現為寢室缺少內門框而導致磚塊外露，宿舍輔導老師報修木工後就向該寢同學報告進度。 10 月 12 日寢室 337 家長再度聯絡校方反應相關事項，宿舍輔導老師與住輔組黃小姐立即催促木工師傅儘快撥冗處理，廠商到寢室量丈完內框尺寸後回應，由於內框尺寸為特規需要再待料一段時間，晚上時三樓樓長陳同學向該寢同學報告進度。10 月 23 日木工處理完畢。
9 月 29 日	晚上總幹事巡視宿舍時發現大門無法開啟，經宿舍輔導老師回宿查看後發現大門無法運作。
10 月 2 日	男一宿舍因祥豐校區高壓電設備維護而進行停電，宿舍事先將相關事項公告於門口且廣播週知。
10 月 12 日	家長向住輔組反應男一宿舍的暑期暫放行李區有礙觀瞻，由於每年暑期暫放行李區都會遺留大量垃圾與回收物未清，除了造成樓長與清掃

	阿姨的負擔外，可以配合置放的交誼廳亦恐有消防淨空的問題，所以經過宿舍輔導老師與幹部的討論下往後將無法再設置相關暫放行李區。
--	---

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議 住宿輔導組業管工作報告

<報告人：女一舍蔡妮琳小姐>

輔導及處理事項

日期	輔導及處理事項
8 月 25 日	下午 2 時，1 樓自習室火警探測器誤報，已關閉火警受信總機發報音響，並報修之；待廠商查修後復歸。8 月 31 日已更換新品，並復歸火警受信總機。
8 月 30 日	浴室蓮蓬頭組全數更新完成。
8 月 31 日	暑假報修紗窗與寢室壁癌之油漆粉刷已完成。
9 月 1 日	經巡查發現女一舍宿舍後方靠山坡圍籬有鏽蝕斷裂與宿舍後棟外牆柱有多處磁磚剝落澎起的狀況。立即已轉知營繕組蒲小姐，並報告本組高組長與轉知本組周先生、黃小姐。 本組於 9 月 6 日發文請上級主管核示處理方式。校長核示優先處理後棟牆壁補強。 後方靠山坡圍籬鏽蝕斷裂以於 10 月 18 日已開始施工，除提早公告外，因施工地點非常靠近後棟窗戶，故請同學務必將窗戶關起、窗簾拉上，以減少施工噪音與防止隱私外洩。
9 月 9 日	全棟宿舍洗衣機例行性保養與浸泡藥水消毒完畢。
9 月 11 日	宿舍開放入住，於晚上 7 時於一樓交誼廳進行新生入住說明會，說明會內容：宿舍法規與住宿須知、廚房電器使用說明、垃圾分類、其他注意事項、Q&A 等。並同時開放線上會議。現場與線上會議參加人數合併為 74 名宿民參加。由於 9 月 12 日颱風停班停課，故該日說明會更改至 9 月 20 日晚上舉辦，參與人數為 26 人。預計 10 月國慶連假後再舉辦一次說明會。
9 月 18 日	鍋爐汰舊更新工程於 7 月 21 日開始施工，於 8 月 31 日正式運作，10 月 18 日完成驗收。
10 月 9 日	5 樓後棟緊急出口指示牌閃爍，因此報修之。廠商於 10 月 19 日更換 5 樓後棟逃生指示燈。
10 月 11 日	學生家長反映 1 樓樓梯旁之綠色的電源開關箱可能會撞到頭，故宿舍輔導老師在此處張貼警示公告，並增加角落防撞條。
10 月 12 日	凌晨 1 時 55 分左右，女一舍總幹事接獲男二舍副總幹事通知有 4 名女一舍住宿生因風雨很大，留在男二舍一樓交誼廳休息，希望女一舍幹部協助帶他們回去。於凌晨 2 時 30 分帶女一舍總幹事偕同 2 樓樓長將 4 名學生帶回。10 月 13 日約談 4 名學生了解當時情況，學生表示當時原本在男二舍外面躲雨，夜輔老師讓他們暫時先去男二舍交誼廳躲雨，等雨小一點再離開，並非

	<p>無故逗留男二舍。</p> <p>已教育女一舍宿舍幹部，若有此情形，人身安全為最優先考量，故幹部應留在原宿舍內，並協請夜輔老師、校安中心或女二舍幹部安排同學先暫時至女二舍交誼廳休息。</p>
10 月 14 日	<p>10 月 13 日凌晨 1 時 55 分左右，5 樓樓長反映五樓飲水機一直顯示高溫狀態，並且發出很大的噪音，出水孔一直流水出來，故報修之。翌日廠商查修，表示此機器無故障；看過當時的影片後說明原廠設定凌晨 2 時左右，此時為飲水機殺菌時間，機器上之殺菌燈亮，冷水、熱水、溫水皆會顯示高溫，並且發出噪音乃正常現象。</p>
10 月 17 日	<p>10 月 15 日晚上 8 時 30 分左右，大欄門之門禁卡機當機，只能用指紋，門禁卡皆無法使用；經副總幹事重新上傳門禁資料仍無效。重插電源後恢復正常，10 月 17 日又發生相同情形。故 10 月 18 日宿舍輔導老師報修之。</p> <p>10 月 26 日廠商洪先生經詢問過門禁機器原廠，回覆大欄門的狀況可能是電源供應器老化，因目前又恢復正常，再觀察看看，若再次發生再來檢修。</p> <p>10 月 27 日 21 時又再次發生當機，3 樓樓長協助處理完成，翌日即通報廠商查修。</p>
10 月 18 日	<p>近日氣溫下降，故請宿舍幹部協助觀察晚上 7 時以後的盥洗的尖峰時間熱水是否足夠，或是有沒有洗到冷水澡。同時宣導請宿民縮短洗澡時間，分散洗澡時間，避免在尖峰時間沒有熱水可以洗。</p> <p>經詢問宿民與宿舍幹部，皆表示洗澡水溫很剛好，目前沒有洗到冷水的情形。</p>
10 月 20 日	<p>因連日下雨，故宣導請學生勿將衣物晾曬在寢室內，避免寢室牆壁發霉，並定期將冷氣開除溼功能。並請宿舍幹部積極巡視所屬樓層，執行走廊勿擺放任何物品、雨傘放入傘架之勸導，以維護公共安全。</p>
110 學年度 第一學期期 中考溫馨餐 點情	<p>110 學年第一學期溫馨餐點情預計於 110 年 11 月 16 日(二) 20 時 30 分至 21 時 30 分於各宿舍內辦理。實施方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 暖場前導宣傳活動-「好麻吉一起來歐趴」FB 抽獎活動：於 11 月 2 日上午 9 時開始至 11 月 16 日下午 5 時截止，鼓勵同學於「海大住輔組」FB 粉絲專頁活動貼文上，留言處標示 3 名好友名字祝福期中考歐趴，就可獲得全家禮物卡 100 元抽獎機會。共抽出 10 名住宿學生，每人 100 元，共 1000 元。 2. 餐點發放方式：宿舍輔導老師與自治幹部於各宿舍內分發限量溫暖餐點，表達關懷之意，為期中考加油。
停電	<p>10 月 2 日變電站例行性保養，停電時間為上午 8 時至下午 5 時。</p>

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議

住宿輔導組業管工作報告

<報告人：男二舍陳洋寶先生>

輔導及處理事項

日期	輔導及處理事項
8 月 2 日	上午發現 301 寢室僑生寢室清空卻遺留垃圾，已通知回來清理及辦理退宿手續，僑生已清理垃圾，後續才要辦理退宿。
8 月 4 日	9 樓外籍生到櫃臺反映寢室網路無法使用，請樓長協助查看係該生使用個人無線分享器設定問題，已協助解決可上網。
8 月 11 日	下午 4 時通訊系助教來電表示因電話聯繫不上研究生，經宿舍輔導老師上 8 樓寢室查看該生剛睡醒，已請其向系辦立即回覆聯絡。
8 月 18 日	下午 1 時男二舍 9 樓寢室同學反映雲端冷氣發現莫名新增儲值近 1000 元(已問過同房室友均未儲值)，經查閱儲值明細為男三舍住宿生於 8 月 15 日傍晚儲值，當時男三舍 9 樓住宿生未確認宿舍房號及餘額而誤儲值進男二舍同號寢室，經協調男二舍同學主動退還現金于男三舍同學並通知男三舍同學前來領取完成。
8 月 24 日	緬甸同鄉會致贈緬甸僑生防疫物資，餘 5 份物資提供暫存茶水間，待開學來領取。
8 月 25 日	上午 8 樓住宿生反映寢室有一隻蜜蜂誤闖寢室，經查看後是較大隻的胡蜂進入，協助關閉燈源，打開窗戶等待胡蜂自行飛出去，再巡視附近並無發現胡峰築巢之情況。
8 月 2 日	上午發現 301 寢室僑生寢室清空卻遺留垃圾，已通知回來清理及辦理退宿手續，僑生已清理垃圾，後續才要辦理退宿。
9 月 3 日	辦理暑假住宿中午關閉及傍晚開放原暑宿生入住事宜。
9 月 6 日	巡視 10 樓發現有部份寢室及兩側走廊有天花板水泥膨漲及裂痕之情況，經廠商評估非一般油漆裂痕，故需緊急修補，9 月 15 日修補完成。
9 月 11 日	辦理新生入住首日，下午 3 樓新生家長反映其子身高 178 公分，因當初未申請加長床位，故到宿舍才發現寢室床位過小，由宿舍輔導老師現場協助更換至有空位之加長床位。
9 月 12 日	因應璨樹颱風當日停班停課，宿舍關閉防颱，上午仍有家長及新生 1 位到場搬運行李入住，由宿舍幹部協助辦理入住。
9 月 13 日	下午同學至櫃臺反映有一條小蛇躲藏在 117 寢室書櫃，通報駐警隊前來協助補捉完成。

9 月 17 日	因國際事務處舉辦烹飪文化展，外籍生暫借 1 台電磁爐使用。
9 月 29 日	1. 上午 9 樓僑生反映寢室電話故障無法撥去系辦公室聯絡，經測試電話正常，詢問僑生說依照網站電話，撥打#字鍵，輸入錯誤，故無法接通，已指導僑生撥打學校內線電話免按#字鍵。 2. 下午中華電信廠商增加頂樓強波器改善提昇手機通話訊品質。
10 月 2 日	傍晚宿民通知宿舍幹部 6 樓有住宿生疑似昏倒在廁所，經幹部查看發現當事人意識清楚但無力移動，夜間輔導老師協助通知駐警隊，宿舍幹部呼召救護車協助送醫，留院觀察 6 小時，當日晚間該生補充點滴後已返回宿舍。10 月 4 日下午至寢室關懷該生，其表示週六沒吃午餐，因此體力不支，日後會再注意自身身體情況。
10 月 4 日	上午辦公室通知 2 樓住宿生因 10 月 2 日家中火災往生，10 月 6 日造船系助教及 4 樓樓長協助打包裝箱行李物件，等候其家人辦理退宿事宜。10 月 28 日上午其母親已來搬遷行李完成辦理退宿手續。
10 月 6 日	宿民反映一樓交誼廳無線網路故障，聯絡科易廠商修復完成。
10 月 11 日	晚間因圓規颱風外圍環流影響風雨過大，有大一住宿生 4 位男同學及女一舍 4 位女同學暫時至一樓交誼廳躲避風雨，其中一位女同學腳部不慎擦傷由夜間值櫃宿舍幹部協助簡易處理，至半夜時，由女一舍總幹事協助帶領 4 位女同學返回女一舍休息。
10 月 12 日	下午中華電信人員維修 302C 床網路，發現 302B、302C 線路均正常，電路號碼正常，唯帳號及密碼相反。屬於中華電信原始設定問題。回報本組黃小姐協助反映圖資處。10 月 27 日下午圖資處梁先生到現場瞭解情況後將反映給中華電信處理後續修正事宜。
10 月 15 日	下午 16:00 男二舍櫃臺接獲國際學舍大一僑生馬同學致電櫃台反映，其現居國際學舍自主隔離中，有訂購個人床墊和寢具，但廠商昨日錯誤送貨已先送到男二舍，故馬同學無床墊和寢具可用，因此由宿舍輔導老師協助騎機車親送床墊和寢具至國際學舍庭園大門前，由馬同學自行領取，無直接接觸。
10 月 17 日	昨晚接獲生自會幹部反映夜間風大頂樓機房防颱鐵門窗戶發出碰撞聲響，經上午到校查看係頂樓機房防颱鐵門栓變形，已使用鐵絲綁牢固定及通知廠商報修中。
10 月 18 日	上午 6 樓寢室同學家長致電櫃台反映其子身高問題睡男二舍一般尺寸床不好睡，想更換加長型床位，故家長請該位同學來找宿舍老師洽詢，經與該同學洽談後，請○同學先試試向同寢室另 2 位學長商量更換床位，隔日○同學來表示 2 位學長不同意更換床位，故宿舍老師提供目前宿舍

	可更換之 1 樓上下鋪加長型空床位，○同學說考慮再等待之後其他樓層釋出空床位，暫時可以先睡原 6 樓床位。10 月 25 日下午再次通知○同學有 1 空位可更換，○同學表示目前已習慣原床位，故暫不需更換。
10 月 26 日	上午檢查宿舍 2-10 樓電熱水器，發現 2、5、6、8、9 樓電熱水器故障，已通知本組報修，經廠商測試後可復歸，僅無法修復故障 2 具(2、8 樓)，廠商於 10 月 27 日更新 2 具電熱水器。
無預警停水	<p>1. 10 月 25 日晚間因總變電站進水設備故障，導致宿舍無預警停水，隔日上午 09:20 已修復供水。</p> <p>2. 10 月 26 日晚間 23 點宿舍開始缺水，宿舍幹部協助帶領部份住宿生至男一舍盥洗，凌晨事務組水電小組前來處理，發現進水管沒有進水，之後先打濱海變電站的備用水池補水，翌日凌晨 3 點 50 宿舍下水池補水完成。</p> <p>3. 10 月 27 日下午收到總務處水電小組之供水不足原因公告，轉貼於宿舍 FB 及 1 樓公佈欄公告住宿生周知。</p>

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議 住宿輔導組業管工作報告

<報告人：張儀安小姐>（男三女二舍）

輔導及處理事項：

日期	輔導事項
8 月 11 日 至 8 月 17 日	<p>1. 2~8 樓長側安全門警報器連通一樓櫃臺主機裝設完畢，功能測試正常，往後如遇安全門遭開啟，一樓櫃臺主機也會同時響鈴，以利及時確認現場狀況。</p> <p>2. 一樓交誼廳、頂樓長短側樓梯間監視器裝設完畢。</p>
8 月 16 日	<p>女二舍 2 樓○寢室於下午 14-15 時之間廠商前來修繕，後續由女總幹事聯繫該寢室同學未果，故由女總幹事親自陪同廠商進入寢室內更換天花板燈具。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 事後 0 生來信反應，表示於修繕前並未接獲通知，且認為針孔容易藏於燈管內，故於下午 17 時洽軍訓室借用反針孔偵測器使用，後續亦提供教官查看拍攝畫面，但透過照片教官初步研判無異狀。 ● 下午 18 時接獲教官電聯後，輔導老師至現場關懷同學與瞭解現場狀況時，發現同學已自行將燈管全數卸除（天花版、全寢桌面檯燈）。 <p>8 月 17 日上午 10 時會同軍訓室林教官、住輔組黃輔導員一同至 207 察看燈管，經確認無特殊裝況、疑似針孔的物品後，由教官向 0 生口頭說明。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 後續 0 生表示已瞭解，後續宿舍輔導老師將持續關懷、並協助該生相關住宿方面的事項。
9 月 1 日	下午 13 時至 15 時全棟宿舍消毒完畢。
9 月 9 日	全棟宿舍洗衣機例行性保養與浸泡藥水消毒完畢。
9 月 12 日	<p>燦樹颱風來襲，基隆宣布停班停課，宿舍生自會幹部成立防颱小組，共 14 人。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 宿舍窗框受豪雨影響漏水寢室:217、612、710、914、013，經現場巡視後，除 710 狀況較為嚴重，整片牆片皆有水漬，現已轉請營繕組處理中；其餘寢室為迎風面，研判為風強雨大時，雨水排泄速度較緩慢而導致窗框滲水，已與學生進行說明、溝通，待持續觀察滲水狀況後再行處理。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 月 22 日營繕組李技士會同廠商至男三女二宿舍查看，3 樓後陽台外牆磁磚膨脹、710、018 寢室內滲水狀況，現正安排待修繕中。
9 月 24 日	<p>晚間 8 時男總幹事來電反映：宿舍監視器四台主機畫面異常且不停反覆開關機，當下亦請男總幹事協助將四台主機關閉後重新啟動，但仍無法排解此異常情形，9 月 25 日廠商前來檢修，暫時關閉其中一台主機設備。</p> <p>9 月 27 日廠商前來將主機設備重啟，觀察至 10 月 日，運作正常，暫無問題。<u>查修過程中發現監視器主機所連接的不斷電系統設備因使用年限已達上限，現已無法正常運作使用，故已先行卸除。</u></p>
10 月 3 日	<p>上午 8 時至 12 時校區內例行性保養停電，後續巡視廣播器不斷電系統供電異常，導致廣播器復電後仍無法正常使用；10 月 4 日監視器廠商卸下重新充電、10 月 5 日經測試功能正常，故先裝回，持續留意觀察中。</p>
10 月 13 日	<p>2 樓住宿生至一樓櫃臺反映，至 10 月 9 日起 2 樓長側飲水機皆有一個怪味，後續經輔導老師至現場確認後，反映環安組轉請力霸飲水機廠商處理，10 月 14 日廠商已先提前更換濾心觀察，截至 10 月 28 日，已無同學所述之怪味。</p>
10 月 14 日	<p>頂樓鍋爐例行性保養，因 10 月 11 至 14 日短側鍋爐溫低皆維持於 45 度上下，經廠商查看為 2 台燃燒機跳機所導致，現已排除故障問題，長短兩側溫度已達 60 度上下。</p>
10 月 26~ 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 月 26 日中午 12 時、10 月 27 日晚間 11 時，男三女二舍有供水不足導致缺水之情形，生自會幹部當下已進行廣播、張貼相關公告供同學知悉，並宣導暫停洗衣等大量用水之行為，亦於夜間協助男二舍住宿生至男三舍一樓盥洗。 2. 後續總務處水電小組通知男三舍與男三女二舍主要水源，由濱海變電站下水池供水，因 10 月 25 日上午加壓供水裝置故障，廠商已於傍晚時段緊急搶修完成。 3. 目前宿舍供水已恢復正常，持續觀察進水狀況中。
10 月 27 日	<p>下午 14 時，住輔組黃輔導員進行 2-8 樓女生宿舍浴廁反針孔偵測，無異狀。</p>
疾病照料	<p>無。</p>
消防異常情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 月 27 日下午 19 時 20 分 B1 二餐火警鈴響，經值班幹部確認現場無異狀後，維持設備音響按鍵關閉，至總務處系統報修；9 月 28 日下午 13 時消防廠商至現場檢視並賦歸火災受信總機。 2. 10 月 15 日 19 時 54 分 B1 餐廳、10 樓 A 區火災受信總機鈴響，經值班幹部至現場察看，確認為誤響後，至總務處系統登記報修；10 月 16 日安鑫消防廠商更換 10 樓 017 寢室外走道老舊火警探測器 1 顆，並檢查宿舍內火災受信總機無異狀後，將機器復歸。

	<p>3. 10月17日晚間23時34分，男總幹事發現火災受信總機發出聲響，經查看為4樓A區斷線燈閃爍，經確認現場無異狀後，優先將斷線音響關閉，並至總務處系統登記報修；10月19日廠商檢查宿舍內火災受信總機無異狀後，已將機器復歸。</p> <p>4. 10月26日中午12時52分B1餐廳火災受信總機鈴響，經男副總幹事至現場查看，確認為誤響後，至總務處系統登記報修；10月27日經廠商檢修宿舍內火災受信總機無異常後，將機器復歸。</p>
電梯異常情形	10月24日13時10分宜蘭南澳發生芮氏規模6.5地震，經輔導老師關切宿舍狀況時，值班幹部告知電梯當下受到地震引響，有發生暫時停機現象，但確認無人員困在車廂內後，約1分鐘電梯即恢復正常運作，無其他異狀。

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議 住宿輔導組業管工作報告

〈報告人：許景涵小姐〉(宿舍床位綜合業務)

一、畢業外籍生短期留宿

本校部分 109 學年度畢業之外籍生，因受疫情影響致無法返家，需短期留宿於學生宿舍，考量學生在臺生活不易，經 110 年 8 月 14 日簽准，以每人每兩週繳交 13.5%學期住宿費（不含冷氣費）收費，並安排至陸生保留床位住宿，共計 2 位同學提出申請，目前僅剩 1 位同學留宿於宿舍內。

二、110 學年度第 1 學期床位清查

基於公共安全考量，特查核住宿學生冒名頂替床位、是否違反住宿規定及檢視住宿用電安全(查核違規物品)，訂於 110 年 11 月 22 日至 11 月 24 日晚上 8 時至 10 時辦理床位清查，各宿舍清查時程如下表。

時間/地點	男一舍	男二舍	女一舍	男三女二舍
11 月 22 日	1~2 樓	1~3 樓		1、9~10 樓
11 月 23 日	3~4 樓	4~6 樓	1~3 樓	2~5 樓
11 月 24 日	5 樓	7~10 樓	4~5 樓	6~8 樓
複查 11 月 25 日至 12 月 3 日				

三、自主健康管理安排

110 學年度第 1 學期，截至 110 年 10 月 31 日止，已有 30 名境外新、舊生於國際學舍完成自主檢康管理 7 天，並經衛保組護理師前往宿舍解除自主健康管理後入校，自 110 年 11 月 1 日起至 12 月 18 日止，預計尚有 61 名境外新生入境返校。

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議 住宿輔導組業管工作報告

<報告人：黃千華小姐>（宿舍修繕）

110 學年度第 1 學期學生宿舍經費與修繕工作報告

一、110 年 1-10 月各宿舍維修金額統計總表(含業務費與設備費 584 萬 3,664 元；冷氣專款 39 萬 2,080 元；防疫經費 10 萬 6,242 元；總務處經費 91 萬 3,119 元)

經費來源	類別	女一舍	男一舍	男二舍	男三女二舍	國際學舍	合計(元)
業務費、設備費	累積維修金額	1,254,773	844,086	1,318,809	1,655,289	630	5,073,587
	各宿舍共同項目	含全年度鍋爐保養費、電視公播費、多功能複合機保養費、消毒作業、五金用品及辦公室經費與專案活動支出…等					770,077
冷氣專款	累積維修金額	112,350	21,405	97,263	139,588	17,700	388,306
	各宿舍共同項目	冷氣儲值-悠遊卡交易手續費					3,774
防疫經費	各宿舍共同項目	各宿舍告示牌、紅外線測溫儀、伸縮帶欄柱、防護面罩、口罩、洗手乳、漂白水…等					106,242
總務處	營繕組	438,244	44,645	99,960	330,270	0	913,119

二、110 年 4 至 10 月份各宿舍重點修繕/更新項目表

執行單位	項次	宿舍別	修繕/更新項目
住輔組	1	女一舍	後棟 2—5 樓盥洗室洗手臺重新配管工程(改善排水堵塞情形)
	2		宿舍櫃臺擋板施作工程
	3		大門鐵件修繕工程(改善晃動、噪音等問題)
	4		廚房管線汰換工程(電線老舊，且廚房用電量大，汰換較安全)
	5		後棟樓梯扶手加高工程(原高度僅 92 公分，易發生墜落危險，加高到 130 公分)
	6		安全護網(防墜網)汰換工程
	7		各樓層廣播喇叭音箱故障修繕(9 個)
	8		各樓層浴室蓮蓬頭更換工程(蓮蓬頭老舊，易堵塞雜質影響出水量)
	9		2—5 樓盥洗室洗手臺磁磚填縫修繕工程
	10		1、5 樓交誼廳電視機汰舊換新

11		頂樓鍋爐間側邊鋼板及骨架修繕
12		鍋爐汰舊換新
13		1-5 樓冷氣無熔絲開關汰舊換新
14	男一舍	1 樓自動門維修更換活動內門、配電控制盤
15		緊急發電機自動切換開關(A.T.S)故障汰換
16		宿舍櫃臺擋板施作工程
17		後棟寢室廁所管路漏水配管工程
18		安全護網(防墜網)汰換工程
19		大門指紋機汰舊換新(2 臺)
20		3 樓交誼廳電視機汰舊換新
21	男二舍	鍋爐間熱水迴水泵浦損壞更換 2 組；熱交換循環泵浦損壞更換
22		整棟廁所污水管透氣改善工程(改善廁所堵塞情形)
23		鐵捲門修理工程
24		各寢室 110V 地線線路及端子盤鏽蝕更新
25		1 樓櫃臺及 2、3、6 樓交誼廳電視機故障汰換
26		大門指紋機汰舊換新(2 臺)
27		增設安全警報系統(當頂樓安全門被開啟時，1 樓櫃臺可收到警報通知)
28		1 樓交誼廳冷氣汰舊換新。櫃臺冷氣移機作業。
29	男三女二舍	1 樓自動門維修更換陽極鎖與開門按鈕
30		鍋爐迴水馬達維修；熱水恆壓變頻泵浦汰舊換新；保溫桶鏽蝕漏水修繕
31		1-10 樓洗衣間安裝專用插座(同學會在此使用吹風機，該處插座皆不是單一迴路，容易引起整個盥洗室跳電)
32		宿舍櫃臺擋板施作工程
33		AED 電擊貼片過期更新
34		1-10 樓短側自來水總開關更換工程(原開關老舊，會漏水)
35		安全門漆剝處理與 2-10 樓短側樓梯間弱電箱線路整修工程
36		1 樓大廳自動門汰舊換新
37		3-8 樓佈告欄汰舊換新
38		3、4、9、10 樓交誼廳桌椅汰舊換新
39		增設安全警報系統(當 2-8 樓長側安全門被開啟時，1 樓櫃臺可收到警報通知)
40		6、10 樓交誼廳電視機汰舊換新
41		1 樓增設壁掛型宿舍冷氣自動儲值繳費機
42	各宿舍	頂樓飲水機加壓馬達汰舊換新

	43		電話機汰舊換新合計 100 臺
	44		寢室閱讀椅汰換合計 99 張
	45		合計增設 23 架合梯、16 頂安全帽(提供給學生爬高洗濾網用)
總務處營繕組	1	女一舍	203、303 窗臺外牆漏水修繕工程
	2	女一舍	屋突漏水整修工程
	3	男三女二舍	002、003、005、006、007、020、022、023 寢室木作天花板拆運批土油漆復原
	4	男三女二舍	前後側陽臺欄杆加高工程(4、6、8、10 樓前陽臺欄杆加橫樑；9、10 樓後陽臺欄杆加高 20 公分；2-10 樓 08 號房旁窗戶加橫樑)

三、重大維修項目

(一) 女一舍熱水鍋爐汰舊換新：

1. 事務組於 3 月 2 日公告，3 月 16 日開標，由鼎隆機械工程有限公司得標，原訂在 8 月 18 日前完工。
2. 7 月 13 日得標商來函，因新冠肺炎疫情影響全球航運交通，申請展延；考量其緣由，且今年大學指考延後至 7 月 28-30 日辦理，期間無法施工，再加上女一宿舍暑期關閉施工與本校 110 學年延後至 9 月 23 日開學，皆不影響同學使用熱水權益，簽請准予履約期限展延至 110 年 8 月 28 日止獲准。得標商於 8 月 27 日報完工。
3. 期間有 1 次契約變更，因考量節能效益，將高溫循環泵與熱水循環泵的型號變更為 TOP-SD40/10，變更後契約價金減帳為新臺幣 289 萬 2,000 元，於 10 月 18 日驗收完成。

四、109 學年度冷氣收支報告(如下表)

109 學年度宿舍冷氣設備費及冷氣費收支統計表(109. 9. 10~110. 8. 31)

收入：冷氣設備費 5,501,393 元，冷氣費 1,524,602 元

支出：冷氣設備費 4,840,405 元，冷氣費 1,273,178 元

餘額：冷氣設備費 660,988 元，冷氣費 251,424 元

類別		時間	項目	人數/數量	冷氣設備費	冷氣費	備考
收入	內含於學雜費	109-1 學期 (109 年 9 月~110 年 1 月)	銀行代收、 就學貸款、 低收入戶	2,653 人	2,646,119	662,285	每人/每學期 冷氣設備費 1000 元；
		109-2 學期 (110 年 2 月~110 年 6 月)	銀行代收、 就學貸款、 低收入戶	2,562 人	2,537,274	634,818	冷氣費 250 元。 (中途遞補入 住則按比例收 費)
	暑期住宿費	109-4 暑期 (110 年 7-8 月)	銀行代收、 低收入戶	346 人	318,000	61,200	冷氣設備費： 1000 元/每人 冷氣費： 100 元/每人/1 個月
	自行儲值	109-1 學期	冷氣儲值	81 次		13,290	
		109-2 學期	冷氣儲值	185 次		46,110	
		109-4 暑期 (110 年 7-8 月)	暑期營隊				因疫情影響停辦
			暑期住宿儲值	397 次		106,899	
	收入小計				5,501,393	1,524,602	
支出	學雜費退費	109-1 學期 (109 年 9 月~110 年 1 月)	退宿退費	共 22 人 退全額：0 人 退半額：22 人	11,000	2,750	冷氣設備費： 22 人*500 元 冷氣費： 22 人*125 元
		109-2 學期 (110 年 2 月~110 年 6 月)	退宿退費	共 12 人 退全額：0 人 退半額：12 人	6,000	1,500	冷氣設備費： 12 人*500 元 冷氣費： 12 人*125 元
	暑期住宿	109-4 暑期 (110 年 7-8 月)	退宿退費	共 6 人 退全額：2 人 退半額：4 人	4,000		冷氣設備費： 2 人*1000 元 4 人*500 元

	費						暑期中途退宿 不退冷氣費
	維修費	109 年 9 月~ 110 年 9 月	冷氣機維修、保養費(含公共空間)	1 年	283,943		
			計費系統維修、保養費(含悠遊卡交易手續費)	1 年	9,033		
	攤提費		冷氣機與冷氣計費系統(分 7 年攤提)	1 年	4,526,429		
	餘額退費		冷氣餘額退費			677,639	
	電費		冷氣流動電費(註)	1 年		591,289	
	支出小計			4,840,405	1,273,178		
實收餘額				660,988	251,424		

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議 住宿輔導組業管工作報告

<報告人：陳榮煌先生>（夜間輔導）

一、輔導與協助事項

日期	宿舍別	輔導與協助事項
9月13日	男二舍	夜間10時35分，接獲男二舍住宿生○同學通報，表示於辦理入住手續時，拿錯鑰匙，當下即聯絡男二舍總幹事協助，並叮嚀○同學下次類似情形，拿到鑰匙應盡快確認是否為正確寢室之鑰匙才對。
9月17日		夜間9時30分，接獲學生家長致電詢問宿舍開放入住寢具購買、宿舍規定等相關事宜，除當下已回覆，並請其可參考本組網頁資訊。
9月18日	男二舍	夜間10時許，接獲自稱男二舍住宿生家長致電詢問床位可住宿幾年、將來如何保證有床位等事宜，已明確將本校學生宿舍現行規範大致說明，亦告知家長可參考本組網頁資訊（家長疑似頗為不悅）。
9月27日	女二舍	夜間0時10分接獲女二舍住宿生來電，表示尚未辦理門禁卡手續，無法進入，當下已前往協助進入，並提醒學生盡快完成手續。
9月27日		夜間9時與各棟宿舍總、副幹事進行夜巡會議。
10月1日	男二舍	夜間9點22分，接獲男二舍住宿生來電，表示忘記帶鑰匙，已聯繫男二舍幹部協助。
10月2日	男二舍	下午5時40分，接獲男二舍生自會通報，有學生暈倒，當下立即協助叫救護車、聯絡駐警隊協助幫忙、回報校安中心，將學生上三軍醫院正榮院區急診。該生係因參與划船運動但整日未曾進食，方才暈倒，後續醫院檢查已無大礙。本案已聯絡家長，告知學生狀況與平安。
10月11日	男二舍	1. 夜間8時30分與男二舍生自會幹部實施輔導會議。 2. 夜間約11時，受颱風影響，風壓大、雨大，經討論，暫時打開男二舍自動門以免玻璃破損飛濺傷人，亦因門戶安全之原由，安排幹部輪流暫於櫃台值班；另因數名女一舍住宿生於男二舍門口躲雨，故暫將其安置在男二舍交誼廳，嚴正提醒勿違反宿舍規則。至10月12日凌晨1時50分風雨穩定，男二舍門戶措施回歸正常，幹部撤哨；女一舍學生由女一舍幹部協助回寢。
10月13日		夜間7時30分，住宿生詢問，因其日前才知曉自己有抽到宿舍床位，已完成繳費並在外賃居，不知該如何退宿？當下

		告知應於本校上班時間找承辦人辦理手續，並叮囑日後多加留意其自身權益。
10月16日	女一舍 (疑似)	夜間21時50分，接獲自稱女一舍新生住宿生家長來電，表示先前曾撥打夜輔老師之電話，但無人接聽，想了解情況。當下已告知目前學校規劃之值班時段，以及提醒仍有值班教官與駐警隊可尋求協助之聯絡訊息。

二、110 年 9-10 月實施深夜時段宿舍菸害防治抽巡工作結果如下表所示，總計執行 11 人次吸菸勸導、14 人次喧嘩勸導。

110 年 9-10 月實施深夜時段宿舍菸害防治抽巡工作結果統計

抽巡日期	抽巡時間 (夜間)	抽巡宿舍別	巡視地點	菸害防治作為	夜間安寧作為
110 年 9 月 3 日	02:00	男二舍、男三舍	大門口		喧嘩勸導 1 人次
110 年 9 月 4 日	02:30	男一舍、女一舍	大門口		
110 年 9 月 6 日	00:30	男二舍、男三舍	大門口		
110 年 9 月 17 日	00:10	男一舍	大門口		
110 年 9 月 18 日	02:00	男一舍	大門口		
110 年 9 月 19 日	01:00	男二舍、男三舍	大門口	勸導至吸菸區 1 人次	喧嘩勸導 1 人次
110 年 9 月 20 日	00:50	男二舍、男三舍	大門口		
110 年 9 月 24 日	03:00	男二舍	大門口		
110 年 9 月 27 日	02:00	男二舍	大門口		
110 年 10 月 15 日	04:00	男一舍	大門口		
110 年 10 月 15 日	02:40	男二舍	大門口	勸導至吸菸區 3 人次	喧嘩勸導 3 人次
110 年 10 月 16 日	03:55	男二舍	大門口	勸導至吸菸區 2 人次	喧嘩勸導 2 人次
110 年 10 月 17 日	01:00	男二舍、男三舍	大門口		喧嘩勸導 2 人次
110 年 10 月 18 日	02:10	男一舍	大門口	勸導至吸菸區 1 人次	喧嘩勸導 1 人次
110 年 10 月 22 日	01:20	男二舍	大門口	勸導至吸菸區 3 人次	喧嘩勸導 3 人次
110 年 10 月 23 日	01:35	男二舍	大門口	勸導至吸菸區 1 人次	喧嘩勸導 1 人次
110 年 10 月 24 日	02:50	男一舍、女一舍	大門口		

註：本表統計至 110 年 10 月 24 日

110 學年第 1 學期學生宿舍輔導委員會會議 住宿輔導組業管工作報告

〈報告人：黃肇莉小姐〉（宿舍安全）

一、學生紓困措施

- （一）本校辦理教育部紓困方案，包含緊急紓困助學金及校外住宿租金紓困補貼，以減輕學生家庭及其本人的經濟負擔。
- （二）校外住宿租金紓困補貼共 102 位同學申請，符合申請資格 56 人，不符合申請資格 27 人，逾期未補正 19 人；共計向教育部申請補助款新臺幣 16 萬 6,050 元。

二、弱勢學生校外住宿租金補貼

- （一）為協助弱勢學生順利就學，教育部訂定「大專校院弱勢學生助學計畫-校外住宿租金補貼」。符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢學生助學計畫助學金補助資格學生（惟低收入戶學生本校提供校內免費住宿，不予補助）。
- （二）賃居於基隆市之學生，每人每月補貼新臺幣 1,350 元租金。每學期以補助 6 個月為原則。110 學年第 1 學期補貼期間為 110 年 8 月至 111 年 1 月，共計 23 位同學申請。本組已至「教育部大專校院弱勢助學計畫彙報系統」完成彙報作業，視教育部送財政部查核結果，發放校外住宿租金補貼。

三、學生宿舍自治會

- （一）為提昇宿舍生活品質，住輔組每學期召開一次學生宿舍自治會會議，聆聽宿民的建議或意見，作為改進的參考。本學期學生宿舍自治會座談會會議業已於 110 年 10 月 20 日(三)下午 5 時 30 分假行政大樓第一演講廳辦理完畢；應到 52 人（含生自會幹部、學生會會長及學生議會議長），實到 49 人，出席率 94.2%，列席 10 人。會議紀錄已寄送與會人員並公告於住輔組網頁供酌參。
- （二）防疫保險
因應新冠肺炎疫情，本校學生宿舍持續配合疾管署疫情管制措施。學生宿舍自治會幹部需於宿舍櫃臺值勤，服務宿民。為維護幹部的身心健康，學校在經費拮据的情況下，替幹部投保「防疫險」，以利安心就學與家長放心。自 110 年 11 月 1 日生效。

四、反針孔安全檢查

本學期於 10 月 27 日（星期三）下午針對女一舍、女二舍之浴廁、曬衣場等公共區域，實施反針孔安全偵測，以強化女生宿舍住宿安全。經偵測結果，無異狀。