

【國立臺灣海洋大學學生事務處宣導】

一、傳染病防治

- (一)維持個人衛生好習慣，自主佩戴口罩、勤洗手、落實生病不上班/學、不入校。若有發燒、呼吸道或其他傳染病疑似症狀者，請佩戴口罩儘速就醫。教室、寢室等室內環境應每日開窗換氣，保持空氣流通。
- (二)為避免校園傳染病群聚事件，若罹患或知悉本校教職員工生罹患傳染病(結核病、COVID-19、麻疹、水痘、新型A型流感、流感、猴痘、病毒性腸胃炎、登革熱等)，請**通報學務處衛保組**。
- (三)嚴重特殊傳染性肺炎：**快篩陽性者請通報，並自主健康管理 0+N(N=10日)，0日及次日起5日內建議不入校**，快篩陰性可解除管理。
- (四)預防登革熱、屈公病、茲卡病毒等病媒蚊傳染病，應做好防蚊措施，加強環境孳生源「巡、倒、清、刷」。

二、菸品危害

- (一)「菸害防制法」於112年1月12日修正通過，**學校全面禁菸(含電子煙等類菸品)**、提升禁菸年齡至20歲等，施行日期由行政院另定。
- (二)依教育部指示校園配合**撤除吸菸區**及吸菸器物。**教職員工及學生應勸阻違規吸菸者**，衛生局違規吸菸舉報電話(02)2422-4567，免費戒菸專線 0800-636363。

三、本校 AED 位置 *依緊急醫療救護法：救護人員以外之人使用 AED 救人免責

行政大樓 1 樓



育樂館 1 樓



游泳池



體育館 1 樓



電機一館 1 樓



男三女二宿舍 1 樓



衛保組



馬祖校區辦公室



第一餐廳



生科院館



電資綜合一館



AED 位置



CPR 及 AED
操作連結



敦請您於班會或課堂中提醒學生並協助宣導，感謝您。

敬祝 平安健康
學務處衛保組敬啟



1. 因應 COVID-19 本土疫情趨緩，自 112 年 3 月 20 日起，取消篩檢陽性輕症或無症狀者之 5+n 居家照護隔離、密切接觸者及入境者之 0+7 自主防疫。
2. 篩檢陽性輕症或無症狀者改採 10 日自主健康管理免隔離政策 0+n，考量學校多為近距離且群聚型活動，建議 0 日及次日起 5 日內在家進行自主健康管理病假，暫時不入校上課，不列入出缺席紀錄、不影響其學業成績評量，篩檢陰性可提早解除自主健康管理。
3. 篩檢陽性中重症，申請防疫隔離長期公假假別，依隔離治療通知書所載日期核給日數，不列入出缺席紀錄，亦不扣減其學校評量成績。
4. 原「家庭成員防疫照顧」假別，自 112 年 3 月 20 日起併入「防疫特殊原因」假別，並調整「防疫特殊原因」假別事由，下列防疫特殊原因請假事由，不列入出缺席紀錄。
 - (1) 0+n 自主健康管理 (第 6 至 10 日) 仍篩檢陽性並有症狀，如就醫看診並取得醫師證明，至多核准 5 日防疫特殊原因病假，不列入出缺席紀錄，亦不影響其學業成績評量。
 - (2) 照顧 0+n 自主健康管理 (0 日及次日起 5 日內) 之父母、子女，至多核准 6 日特殊原因防疫照顧假。
5. 學生如有篩檢陽性輕症或無症狀自主健康管理、疫苗接種含不良反應、篩檢陽性中重症防疫隔離或防疫特殊原因等請假需求，檢附相關證明文件至「教學務系統」登錄假單，並聯繫授課教師及系(所)，假單經核准後亦請主動向授課教師報備審核結果。

假別	備註
篩檢陽性輕症或無症狀 0 日及次日起 5 日內 自主健康管理病假	<ul style="list-style-type: none"> 建議 0 日及次日起 5 日內在家進行自主健康管理病假，暫時不入校上課，不列入出缺席紀錄、不影響其學業成績評量。 篩檢陰性得提早解除自主健康管理。 【請假應備文件】檢附篩檢陽性證明即可，不須出具醫師開具之診斷證明。
疫苗接種含不良反應	學生本人接種疫苗含不良反應，得檢附「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」辦理請假，准假日數以自接種當日起連續至多 3 日為原則 (含假日)。 【請假應備文件】COVID-19 疫苗接種紀錄卡。
防疫特殊原因	下列防疫特殊原因請假事由，不列入出缺席紀錄。 <ul style="list-style-type: none"> 0+n 自主健康管理 (第 6 至 10 日) 仍篩檢陽性並有症狀，如就醫看診並取得醫師證明，至多核准 5 日防疫特殊原因病假，不列入出缺席紀錄，亦不影響其學業成績評量。 照顧 0+n 自主健康管理 (0 日及次日起 5 日內) 之父母、子女，至多核准 6 日特殊原因防疫照顧假。 【請假應備文件】醫師診斷證明、親屬篩檢陽性證明、親屬關係證明或相關有利審核之證明文件。
篩檢陽性中重症防疫隔離	篩檢陽性中重症，申請防疫隔離長期公假假別，依隔離治療通知書所載日期核給日數，不列入出缺席紀錄，亦不扣減其學校評量成績。 【請假應備文件】隔離治療通知書。

毒品區分四級，大學生愛大麻！

毒品種類百百種，除了一到四級毒品外，現行氾濫的糖果包裝花樣炫麗，更易引發青少年誤食，且為混合性毒品，危害更加乘！

1級毒品

如海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼等

2級毒品

如安非他命、搖頭丸、大麻、MDPV(浴鹽)等

3級毒品

如愷他命(K他命)、FM2、喵喵等

4級毒品

如5-MeO-DIPT(火狐狸)、佐配眠等

混合性新興毒品

市售改裝
混合填充



破壞原貌再包裝
有拆封痕跡

山寨品牌
混合填充



包裝完整
無拆封痕跡

可愛造型
卡通圖樣



以特殊造型
吸引青少年食用

糖衣外表
零食外貌



以糖果樣式混淆
引誘青少年誤食

拒絕毒品



拒絕毒品



用心去觀察

吸毒可能有哪些徵兆？

嗜睡
眼眶泛黑
體重驟減
突然請假多
無故曠課多
易怒溝通差
只找特定朋友
幻聽幻覺疑心重

時常流鼻水
精神恍惚
臉色蒼白
長(沉)睡叫不起來
多話
躁動不安
食慾不振
目光呆滯
不明針孔



海洋大學附近道路注意事項！

➔ 預防車禍要訣

- ◆ 應遵守不超速、不超車及不跨越雙黃線逆向行駛之原則。
- ◆ 機車輪胎斷面小，應注意路面障礙物，如：人孔蓋、路面油漬、路面濕滑、跳動路面及貓眼等會造成滑倒之因素。
- ◆ 戴合格全罩式安全帽，並依規定扣緊。

